

Versão 1.0

Autor: Gil Alves

Data: 21/12/2020

Atualizado em 23/12/2020

Conjunto de Dados

Relação das Seguintes requisições da UFG:

- Requisições De Material
- Material Para Importação
- Material Em Um Registro de Preços.
- Material Para Novo Registro de Preços.

Descrição dos campos

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório?
id	Inteiro	Número responsável por identificar a requisição de serviços no sistema	Sim
numero	Inteiro	Número da requisição	Sim
ano	Inteiro	Ano em que a requisição foi cadastrada	Sim
id_usuario	Inteiro	Número que identifica o usuário responsável pelo cadastro da requisição no sistema	Sim
id_status	Inteiro	Status da requisição (tabela status_requisição)	Sim
observacoes	Varchar	Campo utilizado para informações diversas como observações a respeito da requisição.	Não
data	Data	Data em que a requisição foi cadastrada	Sim
id_tipo	Inteiro	Tipo da Requisição, no caso a requisição de material pode ser de 4 tipos: MATERIAL MATERIAL/MANUTENÇÃO MATERIAL/SERVIÇOS MATERIAL/SRP MATERIAL/SOLICITAÇÃO SRP	Sim
id_unidade_custo	Inteiro	Unidade que pagará a requisição.	Sim
id_unidade_req	Inteiro	Unidade que fez a requisição	Sim
id_grupo_material	Inteiro	Grupo material da requisicao. Todos os itens de uma requisicao de material tem que ser do mesmo grupo material	Não

justificativa	Varchar	Justificativa quando a requisição for NEGADA.	Não
valor_autorizacao	Double	Ver se precisa??	Sim
valor	Numerico	Valor da requisicao	Sim
id_req_anterior	Inteiro	Id da requisição anterior. Essa requisição anterior é originada de uma requisição de serviços PJ ou de obras	Não
id_tipo_req_anterior	Inteiro	Id do tipo da requisição anterior. Essa requisição anterior é originada de uma requisição de serviços PJ ou de obras	Não
recebida	Booleano	Indica se a nota de fornecimento referente a requisicao foi recebida ou não.	Não
id_processo_compra	Inteiro	Identificador do processo de compra caso seja uma solicitação SRP	Não
id_fornecedor	Inteiro	Número que representa o fornecedor cadastrado na requisição de serviço.	Não
orcamentaria	Booleano	Atributo que identifica se a requisição terá vínculo com orçamento (true) ou não (false)	Não
id_almoxarifado	Inteiro	Almoxarifado ao qual foi feito a requisicao	Não
data_aut_chefe	Data	Data em que o chefe imediato autorizou a requisição	Não
convenio	Booleano	Se a requisição é de convênio ou não	Não
justificativa_retorno	Varchar	Justificativa usada para retornar a origem	Não
opcao_orcamento	Inteiro	Responsável por armazenar a opção de orçamento. Se orçamento próprio, se convênio, empenho estimativo, solicitar autorização	Não
valor_autorizacao	Numerico	Valor autorizado pelo chefe para ser atendido pelo almoxarifado	Não
id_usuario_autorizacao	Inteiro	Usuário (chefe) que realizou autorização da requisição de	Não
impressa	Booleano	Indica se a requisicao foi impressa pelo sistema de almoxarifado on-line.	Não
finalizada_impressa	Booleano	Indica se a nota de fornecimento foi impressa pelo sistema de almoxarifado on-	Não

		line.	
atendimento_online	Booleano	Informa se o envio de requisições para o almoxarifado é realizado pelo fluxo normal (envio de malote, de dois em dois dias) ou se é realizado online	Não
data_recebimento	Data	Data de recebimento dos materiais enviados pelo almoxarifado na unidade requisitante.	Não
id_registro_recebimento	Inteiro	Registro de entrada referente ao recebimento dos materiais enviados pelo almoxarifado na unidade requisitante.	Não
id_intencao_srp	Inteiro	Intenção de registro de preços que originou a requisição.	Não
observacoes_atendimento	Varchar	Observações durante o processo de atendimento da requisição	Não
data_envio	Data	Data em que a requisição foi enviada. [SIPAC 4.10.0]	Não
id_req_troca_pneu	Inteiro	Variável que armazena o ID da solicitação de troca de pneu. [SIPAC 4.11.0]	Não
modalidade_empenho_srp	Inteiro	Modalidade do Empenho que estará associada à requisição na SRP [SIPAC 4.22.8]	Não
local	Varchar	Representa o local de utilização do material.	Não